

LOGBUCH

BUTTERFLY

16.03.2018 - 18.03.2018

Schiffsinformationen

Allgemein

Typ	Archambault A40	
Rigg	Sloop	
Länge	11,99	m
Breite	3,75	m
Tiefgang	2,40	m
Länge Wasserlinie		m
Rumpfgeschwindigkeit		kn
Masthöhe über WL		m
Ankerkette	30	m
Loggestand		sm
Echolot-Sensortiefe	0	M
Dieseltank	60	l
Wassertank	3 x 100	l
Fäkalientank		l

Motor

Betriebsst. Stand		h
KW/PS		21 PS
Drehzahl Marschfahrt		
Verbrauch l/h		
Schraube Drehrichtung		

Eigner/Vercharterer

Vercharterer	Sea-man-ship
Adresse / Tel.Nr.	
Kontakt	

Communication

Funk Rufzeichen	OEX 8648 – MMSI 203571100
-----------------	---------------------------

Crew List

Name of yacht: BUTTERFLY	Type of yacht SY	16.03.-18.03.2018
Flag AT	Owner Sea-man-ship	Last port: Izola
Lenght 11,99 m	Ressl / Kastenhofer	Next port: Izola

Family name	First name	Date of birth Place of birth Country	Nationality	Passport no. authority/city of date of issue	Residence	Position on board
Kastenhofer	Hans	8.11.1961 Wien	A	P4599657	Gerasdorferstr. 61/33/4 1210 Wien	Skipper
Riedl	Martin Peter	13.09.1969 Graz	A	P3949043	Leopoldauerstrasse 151B/1/28 1210 Wien	Crew
Strobl-Gobiet	Elisabeth	11.12.1970 Graz	A			Crew
Tramberger	Walter		A		Kirchenlandl 51 8931 Landl	Crew
-	-					

Rettungsmittel

✓ Rettungswesten

- ✓ Anlegen, einstellen
- ✓ Benutzung (Wann)
- ✓ Zubehör

✓ Sicherheitsgurte

- ✓ Anlegen; einstellen
- ✓ Benutzung (Wann, Wo)

✓ Rettungsinsel

- ✓ Funktionsweise
- ✓ Grab-Bag
- ✓ Aufgabenverteilung

✓ Mann-über-Bord-Manöver

- ✓ Manöverablauf
- ✓ Rettungsmittel prüfen
- ✓ Bergung
- ✓ Bojenmanöver (ggf)

An Deck

✓ Bedienung Motor

- Motorstart und -stopp
- Ventile Kraftstoff und Kühlwasser
- Bedienung Schalthebel
- Besonderheiten

✓ Anker

- Stauort
- in Fahrt: Anker klar!
- Bedienung der Ankerwinde

✓ Reffleinrichtungen und Sturmsegel

- Manöverablauf durchsprechen
- Besonderheiten
- Stauort Sturmsegel

✓ Deckseinweisung

- Bewegen an Deck
- Manöver-Rollen
- In Fahrt: Segel klar zum Setzen
- Bedienung des laufenden Gutes
- Bedienung der Winschen
- Leinen werfen und belegen
- Fender befestigen
- Wichtige Knoten
- Stauort Notfall-Messer

✓ Notpinne

- ✓ Notpinne ausprobieren

✓ Rigg und Beschläge

- ✓ Wantenspanner
- ✓ Riggsspannung
- ✓ Stauort Säge und Bolzenschneider

Havarie, Feuer

✓ Feuerlöscher, Löschdecke

- Stauort
- Bedienung
- Brandbekämpfung

✓ Seenotsignale

- Stauort
- Bedienung
- Nur nach Anweisung des Schiffsführers

✓ UKW-Sprechfunk

- Bedienung
- Absetzen eines Notrufs (Mayday)

✓ Seenotsender

- Bedienung

✓ Verbandskasten, Erste Hilfe

- Stauort
- Sichtkontrolle

Unter Deck

Durchführung

Bordtoiletten und Seeventile


- Bedienung
- Lage der Ventile
- Stauort Weichholzpflocke

17.04.16.3.2018 1030
 am _____ um _____

Lenzsystem

- Lage, Bedienung der Pumpen
- Handlenzpumpe(n)

Unterschrift Crew (lt. Crewliste)



Gassystem

- Bedienung
- Absperr- und Sicherheitsventile



Elektrik

- Hauptschalter
- Sicherungen
- Besonderheiten

Crew

Fähigkeiten / Einschränkungen

- Segelkenntnisse
- Schwimmkenntnisse
- Krankheiten
- Medikamente (Grab-Bag!)

Rollenverteilung

- Vertreter für den Notfall bestimmen
- Notrollen festlegen
- Maschinenausfall
- Ruderausfall
- Wassereinbruch
- Feuer
- Erste Hilfe
- Mann-über-Bord
- Rettungsinsel

LOGBUCH BUTTERFLY

Tag: Sa Datum: 17-3

Start: 1700h

Ziel: 1700h

Blatt: 2

Zeit	Wind		See	Strömung		Wetter	Druck
	Richt.	Stk.		Richt.	Stk.		
0800	NW	-1	0		☉		
1100	EVE	2	-1		☉		

Uhrzeit	Kurs		Logge sm	Distanz		Segelfühg.	Motor Drehz.	Standort, besondere Ereignisse
	MgK	GB		Segel	Motor			
	KÜG							
0930			1,9		-		ut. H.6pe	
0963			2,6	0,2	-		2002	1700h → 1. Spec. N.
1140			3,5	0,4	-		ut.	in Formen über deck auf → tollant
1212			3,1	0,6	-			in Logen Zollnoll 5th Gps. J
1320			3,2	0,1	-			Abdruck
1457			3,9	0,7	-			Abdruck u. 2x Buganker (HGT → 1700)
1630								in Logen B19

WASSER: Defekte / durchgeführte Reparaturen:

Diesel:

Kontrollen:

Bilge

Ölstand

Lampen

Batterie

Gas

Seeventile

WETTERVORHERSAGE um _____ von _____ für _____

Hafengebühren:	Logge	Segel	Motor	Tagesweg
170	0	0	0	2,0
				Vortrag
				Summe
				Gesamt

[Handwritten Signature]

Unterschrift

Sonstige Anmerkungen auf der Rückseite des Vortages eintragen.

